



FICHE PRODUIT

POUR CLAAS TERRA TRAC

Distributeur de confiance depuis 1873

VULCAN
AGRI

LEACH  **LEWIS**
TRACK GROUP

Claas TERRA TRAC

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	CHEVRONS	PAS	HAUTEUR CHEVRON	LARGEUR CHEVRON	GUIDES	PLIS	ÉPAISSEUR
30"x6"x44	30" 762mm	263" 668cm	88	6"	2"	2"	44	4	1.5"

Les systèmes **Terratrak de Claas** équipent de nombreuses machines. Que ce soit les moissonneuses-batteuses de la gamme **Lexion** ou les récolteuses des marques **Grimme, Ploeger et Dewulf**, toutes bénéficient du **train de roulement à entraînement par friction Terratrak**.

Nos chenilles spécialement conçues pour ces modèles ont un **pas court**, ce qui leur confère un **nombre de crampons supérieur**, améliorant ainsi leur **résistance à l'usure**, à l'écrasement et leur **comportement routier**.

De plus, toutes nos chenilles bénéficient d'une **vulcanisation simultanée des crampons, des plots d'entraînement et du corps de la chenille**, renforçant leur **résistance à l'arrachage**.

Les **chenilles Vulcan Agri**, grâce à leur fiabilité et au respect des dimensions d'origine, sont parfaitement adaptées aux machines Claas et à toutes les marques équipées du système Terratrak.



2 sites de stockage en Europe

Des centaines de chenilles en stock réparties sur deux sites de distribution en Europe.



Livraison rapide dès 24h

Livraison en messagerie prioritaire suivie sur toute l'Europe ou affrètement pour l'export hors UE.



Adaptabilité des pièces et montage garanti

Nos experts déterminent avec vous les meilleures dimensions pour votre machine et vous garantissent l'adaptabilité des pièces.




Pièces de rechange pour train de roulement

Une gamme de galets et de roues garantie et économique pour les principales marques de tracteurs et moissonneuses.

Câbles Solides

La résistance à la traction est assurée par une **nappe complète de câbles de tension sans soudure** de 5,4mm. Le corps de la chenille est renforcé par **quatre couches de câbles d'acier placées à des angles spéciaux** pour en maximiser la rigidité, ce qui fait de nos chenilles le **meilleur choix en termes de durabilité et de flexibilité**.



Vulcanisation en une étape

La **vulcanisation simultanée** du corps de la chenille, des plots de guidage et des crampons **renforce la solidité** et prévient les arrachages. Toutes les parties sont **solidement liées en une seule et même pièce**. Le **caoutchouc à faible taux d'usure** offre une **durée de vie prolongée**.

Ingénierie de qualité

Les nouveaux chevrons autonettoyants améliorent la traction tout en n'offrant aucune vibration. Les chenilles sont conçues pour durer et sont **garanties 2 ans** sur les machines à friction et à entraînement positif.



Distributeur de confiance

Leach Lewis fournit à l'industrie uniquement des produits de haute qualité à des prix extrêmement compétitifs. Nous avons une longue tradition de service et de maintien de niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

Gamme de chenilles de **18" à 36"** de large





VULCAN
AGRI

LEACH  **LEWIS**
TRACK GROUP

LEACH LEWIS RUBBER TRACKS LIMITED
Units 4-5 Hikers Way, Crendon Industrial Park, Long Crendon HP18 9RW
www.llrt.co.uk